Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Rijkswaterstaat Oost Nederland
[redacted]
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
[redacted]

Vergunningverlening
Leefomgeving en Maritiem
Leefomgeving Bedrijven, Infra en Stoffen

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Nederland

www.ilent.nl

Contactpersoon
[redacted]

Datum 29 oktober 2026

Betreft Vergunning Omgevingswet
Besluit: Positief

Ons kenmerk
2025ALG0595

Uw kenmerk
2025073000065

1. Aanhef

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 30 juli 2025 een aanvraag ontvangen van Witteveen + Bos namens Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet namelijk het aanleggen en behouden van een KRW-geul bij de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen in de Nederrijn.

Op grond van artikel 4.4 lid 2 Omgevingsbesluit is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn ontvangen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Samenvatting 2025073000065.
- Effectrapportage Ontwerploop 2 geohydrologie.
- Toetsingskader Waterkwaliteit – digitoegankelijk.
- Rapport Grebbedijk, incl. bijlagen.
- Ontwerpnota gebiedsambitie KRW-geul en NURG in de oostelijke Plasserwaard.
- Rivierkundige beoordeling.
- Grebbedijk Deellocatie G Plassenwaard, incl. bijlagen.
- Toelichting aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit.
- Addendum rivierkundige rapportage-aanpassing ontwerp KRW-geul.
- Addendum geohydrologische effecten geulgebied.
- Ontgraving Plasserwaard – Vegetatielegger.
- Toestemmingsverklaring Staatsbosbeheer.
- Beheerdersadvies ILT t.b.v. VED grebbedijk 28jul25.
- KRW Plasserwaard-Plantekening-REV_C.

- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP01-DP04-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP05-DP08-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP09-DP11-REV_C.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2025ALG0595.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen uit de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

I De gevraagde vergunning als bedoeld in het Bal artikel 6.17 lid 1 sub g aan Rijkswaterstaat te verlenen voor het aanleggen en behouden van een KRW-geul in de uiterwaarden van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen.

II De gevraagde vergunning als bedoeld in de Waterschapsverorderning artikel 2.23 aan Rijkswaterstaat te verlenen voor het ontgraven bodem, ploegen of ophogen bij een niet verholen waterkering ten behoeve van een KRW-geul in de uiterwaarden van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen.

II Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 6.2 Bal genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. De vergunninghouder dient de ILT onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval schriftelijk in kennis te stellen.
   De informatie dient te bevatten:
   a informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;

b gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
c informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

3. Zodra de gegevens en bescheiden uit lid 2 bekend zijn, worden ze verstrekt aan ILT. De meldingen, genoemd in lid 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer 829657 middels het meldformulier op de website www.ilent.nl (meldformulieren/ overheidsinstanties en Omgevingswet/melding eigen werken RWS) worden verstrekt.

Voorschrift 2

Plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- KRW Plasserwaard-Plantekening-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP01-DP04-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP05-DP08-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP09-DP11-REV_C.

Voorschrift 3

Uitvoering werken

1. Door of namens de ILT kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. De ILT kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
5. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
6. Na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond op te ruimen.
7. Tijdens de werkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat de Nederrijn over het gehele traject vanaf de oever bereikbaar blijft voor medewerkers van ILT en Rijkswaterstaat dan wel voor medewerkers die in opdracht van Rijkswaterstaat werken en voor hulpdiensten.

Voorschrift 4

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen één week gemeld worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer 829657 middels het meldformulier op de website www.ilent.nl (meldformulieren/ overheidsinstanties en Omgevingswet/melding eigen werken RWS) worden verstrekt.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor de omgeving ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Voorschrift 5

1. Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals de vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens de ILT te verstrekken aanschrijving uit te voeren.
3. Indien de vergunning wordt ingetrokken of komt te vervallen, dan is de vergunninghouder verplicht om de, krachtens deze vergunning, aanwezige werken op te ruimen en het waterstaatswerk ter plaatse in oorspronkelijke staat, of in een door de ILT te bepalen toestand te brengen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De ter zake door of namens de ILT gegeven aanwijzingen ter bescherming van het Rijkswerk, of ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan, moeten worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en hinder veroorzaken.
3. Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering of opruiming van de werken optreden dienen door en

voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder, te worden hersteld.

Voorschrift 7

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast zijn met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt binnen één week nadat deze vergunning inwerking is getreden de beheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen één week worden gemeld.
4. De meldingen, genoemd in lid 2 en 3, kunnen onder vermelding van het zaaknummer 829657 middels het meldformulier op de website www.ilent.nl (meldformulieren/ overheidsinstanties en Omgevingswet/melding eigen werken RWS) worden verstrekt.

3.2 Voorschriften met betrekking tot het ontgraven bodem, ploegen of ophogen bij een niet verholen waterkering

Voorschrift 8

De vergunninghouder dient eerst de nieuwe zomerkade aan te leggen, voordat de KRW-geul wordt aangelegd. De nieuwe zomerkade moet gereed zijn voordat de KRW-geul op de rivier wordt aangetakt.

Voorschrift 9

De aanleg van de uiterwaardverlaging binnen de invloedszone van de waterkering dient zo te worden uitgevoerd dat de weerstand van de deklaag in het voorland geen aanvullend nadelig effect heeft op de piping opgave en/ of de in het ontwerp opgenomen piping maatregel.

Voorschrift 10

De detaillering van het ontwerp en de grondopbouw van zowel de nieuwe zomerkade als de geul moet in afstemming met het waterschap Vallei en Veluwe plaatsvinden. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het waterschap op het mailadres grebbedijk@vallei-veluwe.nl

Voorschrift 11

De aanleg van de nieuwe zomerkade dient tussen 1 april en 31 oktober plaats te vinden.

Voorschrift 12

Er dient voor het waterschap Vallei en Veluwe een integrale ontwerpverificatie op waterveiligheid, op gezette momenten in het ontwerpproces, te worden uitgevoerd. Daarbij zal het actuele ontwerp van zowel de geul, het voorland als ook de dijkversterking betrokken moeten worden. Dit dient in ieder geval aan het eind van het DO (definitieve ontwerp) plaats te vinden. Dit resultaat dient aan het waterschap Vallei en Veluwe te worden overlegd middels een mail naar grebbedijk@vallei-veluwe.nl.

Voorschrift 13

De vergunninghouder dient een nieuwe raai van peilbuizen aan te leggen, loodrecht op de waterkering en ter hoogte van dijkpaal GD34. Hiervoor is een raai bestaande uit een peilbuis in het voorland (tussen geul en buitenteen van de dijk), een peilbuis op de kruin en een peilbuis in het achterland voldoende.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Rijkswaterstaat is voornemens een KRW-geul aan te leggen in de Plasserwaard in de uiterwaarden van de Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen. Voor de aanleg (en behoud) van de KRW-geul wordt een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit Rijk aangevraagd op grond van artikel 5.1, lid 2, sub f, onder 2o Omgevingswet juncto artikel 6.17, lid 1, sub g, onder 2o Besluit activiteiten leefomgeving en De KRW-geul ligt binnen het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk dat in beheer is bij het Rijk. Deze vergunning bevat ook activiteiten voor de compensatie van het leefgebied van het porseleinhoen ten behoeve van de dijkversterking. Het ontwerp daarvan is namelijk integraal onderdeel van het geulontwerp. Het waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor Natura2000 compensatie ten behoeve van de porseleinhoen. Daarnaast wordt tevens een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit aangevraagd op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet en (onder andere) artikel 2.21 van de Waterschapsverordening waterschap Vallei en Veluwe. De KRW-geul ligt gedeeltelijk binnen het beperkingengebied van de primaire waterkering, de Grebbedijk, in beheer bij het waterschap Vallei en Veluwe. In deze vergunningaanvraag wordt ook de te realiseren zomerkade meegenomen. De zomerkade is nodig vanwege de aanleg van de KRW-geul en is daarom ook onderdeel van het ontwerp van de KRW-geul.

4.2 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van Europa. Het doel van de KRW is het realiseren en behouden van een goede ecologische en chemische toestand van het grond- en oppervlaktewater in de Europese lidstaten. De KRW verplicht de lidstaten om in 2015 (en na twee verlengingen van zes jaar in 2027) te voldoen aan de doelen van de KRW of op zijn minst de maatregelen te nemen om het behalen van de KRW-doelen mogelijk te maken. Voor de goede ecologische toestand moet het leefgebied voldoende ruimte bieden aan waterplanten, macrofauna en vissen die in het watertype thuishoren. De KRW vereist een maatregelprogramma op te stellen en iedere zes jaar een terugkoppeling te geven over de stand van zaken door middel van Stroomgebiedbeheerplannen, waarin de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen worden geschetst. De Stroomgebiedbeheerplannen vormen de verantwoording door de lidstaten over de uitvoering van de KRW aan de Europese Commissie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de KRW-doelstellingen voor het oppervlaktewater in Nederland. Rijkswaterstaat, als waterbeheerder, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW voor de rijkswateren waaronder het Nederlandse stroomgebied van de Rijn. De maatregelen ter uitvoering van de KRW zijn verdeeld in planperiodes. De eerste tranche (2009-2015) is afgerond. De maatregelen binnen tranche twee (2016-2021) zijn deels uitgevoerd. De resterende maatregelen van de tweede tranche worden uitgevoerd in samenhang met de maatregelen uit de derde tranche. De derde tranche is inmiddels gestart en loopt tot eind 2027. De nevengeul die Rijkswaterstaat wil uitvoeren binnen het project Grebbedijk is onderdeel van de maatregelen die in de derde tranche worden gerealiseerd. De Nederrijn is door Rijkswaterstaat aangewezen als KRW-waterlichaam (NL93_7 Nederrijn, Lek). De kenmerken van het waterlichaam, de doelen voor de goede chemische en ecologische toestand en de geplande KRW-maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma, en in de achterliggende factsheet. Waterlichaam Nederrijn, Lek is getypeerd als KRW-type R7: een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei. De Nederrijn is een gestuwde langzaam stromende rivier met een hoofdgeul en stilstaande aangetakte en geïsoleerde uiterwaardwateren. Er zijn in de periode 2009 - 2015 en 2016 - 2021 door Rijkswaterstaat diverse KRW-maatregelen uitgevoerd en gepland om de waterkwaliteit te verbeteren in de Nederrijn en Lek. De aanleg van deze KRW-geul levert een bijdrage aan het verbeteren van deze kwaliteitselementen. De KRW-geul moet uiterlijk eind 2027 gerealiseerd zijn.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doestellingen van het waterbeheer

In het Bal geeft art. 6.2 lid 1 aan: "De regels in dit hoofdstuk over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk,

lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en wateronttrekkingsactiviteiten zijn gesteld met het oog op:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

5.1 Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in een rivier, is getoetst aan de Beleidslijn grote rivieren 2025 (Bgr), van 01-02-2025. De artikelen 4 en 6 zijn van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk.

Artikel 6 van de Bgr stelt dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. De toestemming, wordt alleen gegeven indien:

a. Sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een veilig en doelmatig gebruik van de rivier gewaarborgd blijft;

b. feitelijke belemmeringen voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier worden voorkomen;

c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van de rivier wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt;

Er is een rivierkundige beoordeling uitgevoerd op het meest recente ontwerp van de geul, waarbij is gekeken naar de maatgevende opstuwings- en overige Bgr-effecten voor de Nederrijn. Uit de rivierkundige studie blijkt dat de benedenstroomse opstuwing op de as van de rivier groter is dan 1 mm, maar door bovenstroomse waterstandsdaling is er echter sprake van een ruime netto waterstandsverlaging. Hiermee voldoet dit criterium door toepassing van zaagtand benadering aan Bgr artikel 6 lid 1c, lid 2 en lid 3. Voor alle andere criteria blijkt dat de aanleg van de KRW-geul geen significant negatief effect heeft op de relevante criteria vanuit de Bgr.

5.2 Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Het project draagt evident bij aan de KRW-doelen en een verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

5.3 Het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in Nationaal Water Programma (NWP).
Uitgangspunt van het NWP is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit, wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Scheepvaart
Ter plaatse van de uitstroomopening van de KRW-geul neemt de dwarsstroming lokaal toe, maar binnen de eisen gesteld in het BGR 2025. Aanzanding en erosie van het zomerbed (+ oevers): De morfologische effecten in de vaargeul zijn beperkt (toename van de bodemhoogte < 10 mm). Op de plekken waar sedimentatie zal plaatsvinden, is ruim voldoende waterdiepte aanwezig. Er is geen verslechtering van de conditie van de vaarweg verwacht.

Verandering grondwaterstand

Er is onderzocht of de verandering van de grondwaterstand een negatief effect heeft op de funderingen en de (landbouw) percelen. Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de funderingen verwaarloosbaar is. Voor de (landbouw)percelen geldt dat met de aanleg van de KRW-geul geen negatieve effecten worden verwacht.
De vervulling van de overige maatschappelijke functies van de Nederrijn zijn niet in het geding.

5.5 Afweging van het waterschap ten aanzien van de zomerkade, "het ontgraven bodem, ploegen of ophogen bij een niet verholen waterkering".

Het functioneren van de waterkering tijdens de werkzaamheden is gewaarborgd door eerst de nieuwe zomerkade te realiseren, voordat de KRW-geul wordt aangetakt op de rivier. De kans op falen van de dijk is het grootst in de periode van 1 november tot en met 31 maart. De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden in de periode van 1 april tot en met 31 oktober, in deze periode is de kans van falen van de waterkering het kleinst. Door de uitwerking van de zomerkade af te stemmen met het waterschap wordt ervoor gezorgd dat de zomerkade na gereedkomen voldoet aan de eisen van het waterschap en de waterveiligheid.

6. Procedure

De aanvrager heeft een verzoek ingediend overeenkomstig art. 16.65 lid 1 onder b Omgevingswet om de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht toe te passen voor deze vergunningaanvraag. De ILT heeft hier mee ingestemd.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft van 13 april 2026 tot en met 25 mei 2026 ter inzage gelegen. Op de ontwerpbeschikking zijn 3 zienswijzen ontvangen. De eerste is van [redacted] het Utrechts Landschap, ontvangen op 22 mei 2026. De tweede is van de [redacted] een omwonende, ontvangen op 24 mei 2026. De derde is van [redacted] omwonenden, en ook ontvangen op 24 mei 2026. De zienswijzen en de beantwoording daarvan is terug te vinden in bijlage 3 van de vergunning. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen inhet ontwerpbesluit.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

[redacted]

Inspecteur ILT Team Leefomgeving Bedrijven Infra en Stoffen

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 29 oktober 2026, nr. 2025ALG0595

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1 Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 30 juli 2025 binnengekomen bij de ILT en geregistreerd onder nummer 2025ALG0595.
2 BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving.
3 Contactambtenaar: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar bij de ILT.
4 ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport.
5 Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
6 KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.
7 Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
8 Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
9 Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Omgevingswet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
10 Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
11 Waterstaatswerk: is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
12 Werken/Werk: Het aanleggen en behouden van een KRW-geul in de uiterwaarden van de Nederrijn.
13 Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werken.

Bijlage 2

Tekeningen:

- KRW Plasserwaard-Plantekening-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP01-DP04-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP05-DP08-REV_C.
- KRW Plasserwaard-Plantekening dwarsprofielen-DP09-DP11-REV_C.

Bijlage 3 Beantwoording zienswijzen

Antwoord zienswijze 1

Nr	Zienswijze	Reactie	Aanpassing vergunning ja/nee
Indiener 1			
1.1	<u>Vegetatielegger:</u> De huidige vegetatielegger is volledig genegeerd. De aanduiding in de ontwerpnota geulgebied als 'Gras en akker' of 'Grasland' sluit niet aan bij de huidige legger met 'mengklasse 70/30'. Effecten op de vegetatieklasse zijn niet beschreven en niet duidelijk. Indiener heeft bezwaar tegen het negeren van de huidige legger en is van mening dat de vergunning in deze vorm niet afgegeven kan worden.	Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.1, lid 2, onder f sub 2 van de Omgevingswet wordt getoetst aan de bepalingen opgenomen in artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In dit artikel staat dat een vergunning voor een wateractiviteit moet worden verleend als de activiteit verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Deze doelstellingen zijn het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. In de beoordeling van de aanvraag van Rijkswaterstaat is aan deze doelstellingen getoetst en geconcludeerd dat aan deze doelstellingen wordt voldaan. Vegetatie en instandhouding is geen onderdeel van het toetsingskader. De vegetatielegger is een beheerinstrument met het oog op hoogwaterveiligheid. De beheerder moet zorgen dat de vegetatie hieraan blijft voldoen. De verandering van het gebied als	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

		gevolg van dit project is getoetst aan het aspect hoogwaterveiligheid (in de rivierkundige beoordeling). Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat het project (en daarmee dus ook de wijzigingen in de vegetatie) rivierkundig zijn toegestaan. Na de definitieve vergunningverlening wordt de nieuwe inrichting met de daarbij behorende vegetatieklasses in de Vegetatielegger opgenomen en zullen deze nieuwe klasses het uitgangspunt vormen voor de beheerder. Vrijwel de gehele Plasserwaard tussen de steenfabriek en het VADA-terrein is in de huidige situatie al grotendeels als "gras en akker" in de Vegetatielegger opgenomen. Alleen de kadastrale percelen 2803 en 2804 rondom de steenfabriek zijn geclassificeerd als "mengklasse 70/30". Het gebied tussen dijk en steenfabriek (onderdeel van kadastraal perceel 2803) blijft in dit project ongewijzigd en hier blijft de mengklasse 70/30 dus gehandhaafd. Voor het andere deel van kadastraal perceel 2803 en ook op kadastraal perceel 2804 tussen steenfabriek en rivier en ten oosten van de steenfabriek zal de vegetatie als gevolg van de aanleg van de geul wijzigen. Mengklasse 70/30 is hier niet te handhaven, omdat we hier open water, oevervegetatie (riet en ruigte), een zomerkade en beheerpad zullen realiseren. Uw huidige woonbeleving zal dus veranderen als gevolg van de aanleg van de KRW-geul. Langs de oevers (binnen de klasse "riet en ruigte") kan in geringe mate struweel ontstaan. Ruimte buiten de KRW-geul en zomerkade voor	

		instandhouding van de mengklasse 70/30 is er niet.	
1.2	<u>Ringslangen:</u> Er is in het huidige ontwerp geen verwijzing naar ringslang gemaakt. Er wordt alleen gesproken over 'natuur en ecosysteem'. Omdat de sloot gedempt en opgehoogd wordt verandert waterhuishouding en talud van leefgebied ringslang. Indiener vraagt zich af of er een analyse of nadere uitwerking is gemaakt voor het leefgebied van de ringslang.	De aanwezigheid van de ringslang in het gebied is bekend, een en ander zoals in de reactienota van het VKA ook is opgenomen en in het MER benoemd in paragraaf 5.2 (MER Deel B). Omdat er voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk reeds een natuurvergunning is verleend (op zaaknummer 2024-008246) wordt in de vergunningen voor de KRW geul hiernaar verwezen. De analyse en maatregelen hoe omgegaan wordt met het leefgebied van de ringslang (en andere soorten) wordt beschreven in het ecologisch werkprotocol. Hierbij geldt ook de zorgplicht van artikel 11.27 van het Bal.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.
1.3	<u>Beverbosje:</u> Het zogenaamde 'beverbosje', het bosje waar in het verleden bevers verbleven, komt door de komst van de krw geul volledig te vervallen.	De effecten van de gebiedsontwikkeling voor de bever zijn onderzocht en beschreven in het rapport Soortenbeschermingstoets. Er zijn geen specifieke maatregelen voor de bever noodzakelijk gebleken voor de werkzaamheden bij het beverbosje. Voordat de werkzaamheden starten, zal dit gebied opnieuw ecologisch worden onderzocht op	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

	Indiener vraagt om een nadere toelichting en duiding over de exacte gevolgen voor de bever op deze specifieke locatie. De stelling dat elders voldoende compensatie wordt geboden is onvoldoende concreet. Dit bosje is op de huidige vegetatielegger onderdeel van de mengklasse 70/30. Indiener stelt dat ook hier de beplanting buiten de kaders van de KRW-geul en meer specifiek ook de begroeiing op het talud naast de toegangsweg behouden moet blijven.	de aanwezigheid van soorten. Hierbij geldt de zorgplicht op grond van artikel 11.27 van het Bal. Omdat er voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk reeds een natuurvergunning is verleend (op zaaknummer 2024-008246) wordt in de vergunningen voor de KRW geul hiernaar verwezen. De begroeiing in de uiterwaard ter plaatse van het zogenaamde 'beverbosje' zal door de inrichting van de KRW geul verdwijnen en plaats maken voor een meer open karakter met kruidenrijk grasland. Langs de toegangsweg naar de steenfabriek zal de begroeiing wel grotendeels gehandhaafd blijven.	
1.4	<u>Waterhuishouding:</u> Indiener maakt zich grote zorgen over extreme hoogwatersituaties, op het moment dat de sluis in het	De huidige situatie van het plangebied is in kaart gebracht waarbij hoogtemetingen en huidige taluds in kaart zijn gebracht. Het geulontwerp moet voldoen aan de eis om bestand te zijn tegen erosie (afkalving) van het talud bij de steenfabriek. Zie	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

	huidige natuurgebied open wordt gezet. Indiener wil de absolute zekerheid dat de veranderde stroming en het wassende water geen negatieve impact of erosie effecten op het terrein en het talud heeft.	hiervoor ook het rapport Ontwerpnota gebiedsambitie KRW geul van 18 juli 2025). Onder normale omstandigheden blijft het water in de geul. De oever van de geul dient door RWS in stand gehouden te worden. Dit is vastgelegd met een vlak van vrije ruimte (dit is de grens van de erosie die mag optreden). Dit is in de vergunning opgenomen en wordt in de Legger Rijkswaterstaatswerken overgenomen.	
1.5	<u>Kadastrale grens</u>: Indiener wil om conflicten en schade in de toekomst te voorkomen, een exacte en formele vastlegging van de kadastrale grens.	In het ontwerp is rekening gehouden met de kadastrale grenzen. Om deze kadastrale grenzen rondom het eigendom zichtbaar te maken zullen deze grenzen daarom in opdracht van het project door een landmeter worden uitgezet. Hierbij zullen de grenzen met piketpalen worden gemarkeerd.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning. De kadastrale grenzen worden op deze locatie uitgezet.
1.6	<u>Nulmeting gebouw en bouwkundige vooropname:</u> Indiener verzoekt om een onafhankelijke bouwkundige vooropname en nulmeting van het gebouw. Indiener vraagt om vooraf	Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar effecten en de beschikbare informatiezoals beschreven in het rapport 'Ontwerpnota gebiedsambitie KRW-geul', is er geen aanleiding om een nulmeting en bouwkundige vooropname te doen. Ondanks dat de noodzaak niet blijkt, willen wij zorgvuldig omgaan met uw zorgen en zullen wij voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting uitvoeren van de locatie 'Steenfabriek Plasserwaard'.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning. Nulmeting zal plaatsvinden.

	geïnformeerd te worden tot wie indiener zich kan wenden bij schade.	Dit wordt opgenomen in het op te stellen schadepreventie- en monitoringsplan. Als er schade ontstaat vanwege de rechtmatig vastgestelde vergunning dan kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van deze schade. Dat is nadeelcompensatie (ofwel schadevergoeding vanwege rechtmatige overheidsdaad). Nadeelcompensatie betreft een vergoeding van schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Deze schade hoeft een burger of bedrijf niet geheel te dragen, maar wordt door de Minister (gedeeltelijk) vergoed. Degene die schade lijdt (de benadeelde) kan een verzoek om schadevergoeding indienen bij de Minister vanwege schade, mits veroorzaakt door het werk waarop de afgegeven vergunning betrekking heeft. De Minister behandelt aanvragen om nadeelcompensatie op basis van de 'Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024'. De beleidsregel is online raadpleegbaar via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0049076/2024 01 01. In deze beleidsregel staat op welke wijze een verzoek om nadeelcompensatie moet worden ingediend en de manier waarop deze verzoeken worden beoordeeld en afgehandeld.	

1.7	<u>Afwatering:</u> Indiener vraagt te verzekeren dat de hemelwaterafvoer voor de twee afwateringspunten ongehinderd kan blijven functioneren, ook in geval van hoogwater. In het huidige ontwerp ontbreekt een duidelijke uitwerking hoe deze afwatering wordt ingepast en gewaarborgd.	De hemelwaterafvoer zal ongehinderd kunnen blijven functioneren na de uitvoering van de KRW-geul. In het uitvoeringsontwerp wordt een passende oplossing opgenomen en uitgewerkt met eigenaren.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning. De maatregel zal opgenomen worden in het uitvoeringsontwerp.
1.8	<u>Bereikbaarheid en hinder:</u> Indiener vraagt opheldering over de beoogde transportroutes en vooral of dit over het verbindingspad naar hun terrein gaat. Wordt dit pad gebruikt voor overige logistiek van de KRW geul? Indiener geeft aan dat heldere communicatie een harde randvoorwaar	Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor realisatie van de geul zal er door het bouw of werkverkeer geen gebruik gemaakt worden van de toegangsweg naar de voormalige Steenfabriek. Dit verkeer zal in het plangebied gebruik maken van tijdelijke werkwegen vanaf de Plasserwaard direct op de Grebbedijk. Dit verkeer maakt dus geen gebruik van het verbindingspad. Tijdens de uitvoering zal door de aannemer een vast aanspreekpunt, een ‘bouwapp’ en een nummer bekend gemaakt worden waar u terecht kunt met vragen en meldingen. Bij de aanleg van de KRW geul worden ook beheerpaden aangelegd in het geulgebied. Als de geul gereed is, zal de	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

	de is om ten alle tijden bereikbaar te blijven voor woon- werk en noodverkeer. Tevens vraagt indiener een vast aanspreekpunt en een 24 uurs bereikbaarheids-nummer en informatie waar voorkomende schade gemeld kan worden.	beheerder gebruik maken van deze beheerpaden voor het beheer en onderhoud. De huidige toegang via het toegangspad naar de steenfabriek die splitst en langs de steenfabriek loopt, zal net als nu, ook in de toekomst door de beheerder gebruikt worden.	
1.9	<u>Leesbaarheid en toegankelijkheid bestanden:</u> Indiener vraagt bij de beantwoording een betere digitale en inhoudelijke toegankelijkheid van documenten.	Wij betreuren het dat documenten digitaal niet goed toegankelijk waren. De beantwoording van de zienswijzen proberen wij zo duidelijk mogelijk te doen.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

Antwoord zienswijze 2

Nr	Zienswijze	Reactie	Aanpassing vergunning ja/nee
Indiener 2			
2.1	<u>Beheer en Onderhoudsplan:</u> In het plan is geen rekening gehouden	Er wordt een beheer & onderhoudsplan (B&O plan) opgesteld voor het	De zienswijze leidt niet tot

	met integrale begrazing van het gebied. KRW geul is niet over te steken voor grazers. Een B&O plan is noodzakelijk om te waarborgen dat het beheer van de KRW geul en de omgeving mogelijk blijft.	geulgebied op basis van het Definitief Ontwerp. Het opstellen ervan is onderdeel van de realisatiefase van het project. Hierin zal uitgewerkt worden welk beheer nodig is om de beoogde natuurdoelen te realiseren en in stand te houden. Daarbij is de insteek om in de Plasserwaard ruimte te bieden aan begrazing inclusief een mogelijkheid om grazers aan de oostkant van de steenfabriek te laten komen. Het beheer & onderhoudsplan is geen onderdeel van de vergunningverlening en daarom niet meegenomen in de vergunning.	aanpassing van de vergunning.
2.2	<u>Overleg beheer:</u> Indiener verzoekt om overleg hoe grote grazers een rol in het beheer kunnen spelen	In het Definitief Ontwerp (DO) wordt het ontwerp nader gedetailleerd en wordt de wijze van toekomstig beheer van het geulgebied meegenomen. Het beheer wordt vastgelegd in een B&O plan. Dit concept beheerplan wordt besproken met betrokken partijen. Indiener wordt door het projectteam uitgenodigd voor overleg over het toekomstig beheer.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.
2.3	<u>Planning:</u> Indiener verzoekt om als beheerder in het gebied betrokken te worden bij en geïnformeerd te worden over de	Indiener zal in de aanloop naar de realisatie geïnformeerd worden bij de planning van de werkzaamheden. Een eerste overleg hierover met het projectteam en indiener	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

	planning van de werkzaamheden	heeft inmiddels plaatsgevonden.	

Antwoord zienswijze 3

Indiener 3					
3.1	Nulmeting: Indiener verzoekt om een nulmeting uit te voeren bij alle bebouwing op het terrein van indiener i.v.m. verwachte grondwaterdalingen. Opdat eventuele toekomstige schade door gecreëerde grondwaterdalingen gecompenseerd kan worden.	**Nr**	**Zienswijze**	**Reactie**	**Aanpas vergun ja/nee**
3.2	Aansluiting terrein: Indiener verzoekt gedetailleerde informatie in te zien over de aansluiting van zijn terrein aan de zuidkant richting rivier en geul. De geplande zomerdijk zou deels op terrein van indiener aangelegd worden. Indiener verzoekt daarom om hierover in overleg te treden met hem.	Met indiener is in overleg en op locatie gekeken, toegelicht en besproken waar de aansluiting op terrein van indiener komt. Indiener heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de aansluiting zoals op de tekening staat. De aansluiting van de nieuwe zomerkade op de hoge grond van het terrein zal fysiek worden afgescheiden door een landhek dat in afstemming met indiener wordt geplaatst.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning. Er wordt in afstemming met indiener een fysieke afscheiding geplaatst.		
3.3	Bereikbaarheid tijdens uitvoering van perceel en telefoonnummers	Aanwonenden en bedrijven kunnen tijdens de uitvoering hun percelen bereiken.	De zienswijze leidt niet tot		

	van verantwoordelijken.	Tijdens de uitvoering zal door de aannemer een vast aanspreekpunt, een 'bouwapp' en een nummer bekend gemaakt worden waar u terecht kunt met vragen en meldingen.	aanpassing van de vergunning.
3.4	Onleesbaarheid stukken: Indiener houdt een pleidooi om als onderdeel van de burgerparticipatie een "jeugdjournaalversie" van alle stukken te maken. Dit om het geheel leesbaarder te maken.	We begrijpen uw punt maar omwille van tijd en kosten herschrijven we de stukken niet. Wel hebben wij daar waar er behoefte was een persoonlijke toelichting op de stukken gegeven om deze te verduidelijken. Bij nieuwe documenten wordt geprobeerd om deze leesbaarder te maken.	De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning en onderliggende documenten.

Beroep

Indien u zich niet met bovenstaande beslissing kunt verenigen dan kunt u binnen zes weken, na ingang van de dag na die waarop de beslissing is bekendgemaakt/verzonden, beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
1) naam en adres van de indiener;
2) de dagtekening;
3) vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
4) een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een fotokopie te worden gevoegd van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffie geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift op het verschuldigd zijn van het griffierecht en geeft daarbij aan op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Voorts wijs ik u erop dat u de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

Mededeling

- Naast deze vergunning kunnen er mogelijk nog andere vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn om de activiteiten te mogen uitvoeren.